
Vass7R01s356-360













NOM Otschio di Permitsche EMPLACEMENT. 7 R1 & 356.360

-			(m)	m/									
ouche	Nbre yeux	Débourrament début mi/déb			Ferti- Floraison debut mi/f fin			Véraison ébut mi/v fin		Maturité			
X /2 /3 /4 /5	2) l	Lo 3.2	23.3.	0	Pour : Baie : Couleu Saveur	TC - Cdisc-spring B-C : B-C : s	Mil G - 4 Oh-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: hov-cyl	l-fus : inc ·	- col	: L - ::- C	

alantaniantaniantuduutud

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année

2000

Code clone

Observateur:

Code cépage :

Nom cépage: Otschio di Pernitsche

Emplacement: 7 R1.1356.360

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3